

Düsen





Lange Göhren 9
D-39171 Sülzetal

Tel. +49 (0)39205 451 330
Fax. +49 (0)39205 451 339

Geschäftsführer:
Bernd Wilke, Frank Meier

HRB 106749, Amtsgericht Stendal

www.wima-verfahrenstechnik.de
info@wima-verfahrenstechnik.de




Sämtliche Angaben in unserem Katalog wurden nach bestem Wissen zusammengetragen, trotzdem können wir Druckfehler und Irrtümer nicht ausschließen, dies inkludiert auch explizit technische Angaben der Hersteller. Die Farbdarstellung der Produktfotos kann unter Umständen nicht dem Originalprodukt entsprechen und sind nicht verbindlich. Für jede Bestellung gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unseren Webseiten einsehbar sind und auch heruntergeladen und ausgedruckt werden können.

Sämtliche Texte und Bilder dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch uns, auch in Auszügen, vervielfältigt werden. Darüber hinaus gilt ausschließlich Deutsches Recht. Abweichende Rechtsauslegungen sind nicht statthaft und werden nicht anerkannt.

©WIMA Verfahrenstechnik GmbH
Design, Fotos und Ausarbeitung: pro-e-fact, www.pro-e-fact.de

www.wima-verfahrenstechnik.de




- Aktuelle Informationen
- Aktuelle Angebote
- Aktuelle Specials
- Produktübersicht
- Serviceübersicht
- Einfacher Kontakt

Auf unseren Webseiten bieten wir Ihnen nicht nur aktuelle Angebote und Informationen - darüber hinaus haben Sie einen schnellen Blick über unsere Produktpalette und unsere Dienstleistungen. Natürlich können Sie uns über unsere Internetseiten auch unkompliziert und schnell kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Universaldüsen
Luftunterstütztes Airless
Airless
Elektrostatik





Düsen

Universaldüsen



Universal Düsen	Artikel-Nr.	Universal Düsen	Artikel-Nr.
0,18mm, 40°	163407-01	0,53mm, 20°	163221-01
0,18mm, 50°	163507-01	0,53mm, 40°	163421-01
		0,53mm, 50°	163521-01
0,23mm, 20°	163209-01	0,53mm, 60°	163621-01
0,23mm, 30°	163309-01	0,53mm, 80°	163821-01
0,23mm, 40°	163409-01		
0,23mm, 50°	163509-01	0,58mm, 20°	163223-01
0,23mm, 60°	163609-01	0,58mm, 40°	163423-01
		0,58mm, 50°	163523-01
0,28mm, 10°	163111-01	0,58mm, 60°	163623-01
0,28mm, 20°	163211-01	0,58mm, 70°	163723-01
0,28mm, 30°	163311-01	0,58mm, 80°	163823-01
0,28mm, 40°	163411-01		
0,28mm, 50°	163511-01	0,64mm, 20°	163225-01
0,28mm, 60°	163611-01	0,64mm, 40°	163425-01
		0,64mm, 50°	163525-01
0,33mm, 10°	163113-01	0,64mm, 60°	163625-01
0,33mm, 20°	163213-01	0,64mm, 80°	163825-01
0,33mm, 30°	163313-01		
0,33mm, 40°	163413-01	0,69mm, 20°	163227-01
0,33mm, 50°	163513-01	0,69mm, 40°	163427-01
0,33mm, 60°	163613-01	0,69mm, 50°	163527-01
0,33mm, 80°	163813-01	0,69mm, 60°	163627-01
		0,69mm, 80°	163827-01
0,38mm, 10°	163115-01		
0,38mm, 20°	163215-01	0,75mm, 60°	163629-01
0,38mm, 30°	163315-01		
0,38mm, 40°	163415-01	0,79mm, 20°	163231-01
0,38mm, 50°	163515-01	0,79mm, 40°	163431-01
0,38mm, 60°	163615-01	0,79mm, 50°	163531-01
0,38mm, 70°	163715-01	0,79mm, 60°	163631-01
0,38mm, 80°	163815-01		
		0,83mm, 40°	163433-01
0,43mm, 20°	163217-01		
0,43mm, 30°	163317-01	0,90mm, 20°	163235-01
0,43mm, 40°	163417-01	0,90mm, 40°	163435-01
0,43mm, 50°	163517-01	0,90mm, 50°	163535-01
0,43mm, 60°	163617-01	0,90mm, 60°	163635-01
0,43mm, 70°	163717-01		
		0,99mm, 80°	163839-01
0,48mm, 20°	163219-01		
0,48mm, 30°	163319-01	1,10mm, 20°	163243-01
0,48mm, 40°	163419-01	1,10mm, 50°	163543-01
0,48mm, 50°	163519-01		
0,48mm, 60°	163619-01	1,30mm, 50°	163552-01
0,48mm, 70°	163719-01		
0,48mm, 80°	163819-01		



GRACO XHD	Artikel-Nr.	GRACO XHD	Artikel-Nr.
0,18mm, Δ 50-100mm, 10°	XHD107-01	0,48mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD319-01
0,18mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD307-01	0,48mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD419-01
0,23mm, Δ 50-100mm, 10°	XHD109-01	0,48mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD519-01
0,23mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD209-01	0,48mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD619-01
0,23mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD309-01	0,48mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD719-01
0,23mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD409-01	0,48mm, Δ 400-450mm, 80°	XHD819-01
0,23mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD509-01	0,53mm, Δ 50-100mm, 10°	XHD121-01
0,23mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD609-01	0,53mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD221-01
0,28mm, Δ 50-100mm, 10°	XHD111-01	0,53mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD321-01
0,28mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD211-01	0,53mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD421-01
0,28mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD311-01	0,53mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD521-01
0,28mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD411-01	0,53mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD621-01
0,28mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD511-01	0,53mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD721-01
0,28mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD611-01	0,53mm, Δ 400-450mm, 80°	XHD821-01
0,28mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD711-01	0,58mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD323-01
0,33mm, Δ 50-100mm, 10°	XHD113-01	0,58mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD423-01
0,33mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD213-01	0,58mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD523-01
0,33mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD313-01	0,58mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD623-01
0,33mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD413-01	0,58mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD723-01
0,33mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD513-01	0,58mm, Δ 400-450mm, 80°	XHD823-01
0,33mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD613-01	0,58mm, Δ 450-500mm, 90°	XHD923-01
0,33mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD713-01	0,63mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD225-01
0,33mm, Δ 400-450mm, 80°	XHD813-01	0,63mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD325-01
0,38mm, Δ 50-100mm, 10°	XHD115-01	0,63mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD425-01
0,38mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD215-01	0,63mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD525-01
0,38mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD315-01	0,63mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD625-01
0,38mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD415-01	0,63mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD725-01
0,38mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD515-01	0,63mm, Δ 400-450mm, 80°	XHD825-01
0,38mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD615-01	0,68mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD227-01
0,38mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD715-01	0,68mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD327-01
0,38mm, Δ 400-450mm, 80°	XHD815-01	0,68mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD427-01
0,43mm, Δ 50-100mm, 10°	XHD117-01	0,68mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD527-01
0,43mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD217-01	0,68mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD627-01
0,43mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD317-01	0,68mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD727-01
0,43mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD417-01	0,68mm, Δ 400-450mm, 80°	XHD827-01
0,43mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD517-01	0,68mm, Δ 450-500mm, 90°	XHD927-01
0,43mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD617-01	0,74mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD229-01
0,43mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD717-01	0,74mm, Δ 150-200mm, 30°	XHD329-01
0,43mm, Δ 400-450mm, 80°	XHD817-01	0,74mm, Δ 200-250mm, 40°	XHD429-01
0,48mm, Δ 50-100mm, 10°	XHD119-01	0,74mm, Δ 250-300mm, 50°	XHD529-01
0,48mm, Δ 100-150mm, 20°	XHD219-01	0,74mm, Δ 300-350mm, 60°	XHD629-01
		0,74mm, Δ 350-400mm, 70°	XHD729-01
		0,74mm, Δ 400-450mm, 80°	XHD829-01

GRACO XHD	Artikel-Nr.	GRACO XHD	Artikel-Nr.
0,79mm, Δ100-150mm, 20°	XHD231-01	1,09mm, Δ150-200mm, 30°	XHD343-01
0,79mm, Δ150-200mm, 30°	XHD331-01	1,09mm, Δ200-250mm, 40°	XHD443-01
0,79mm, Δ200-250mm, 40°	XHD431-01	1,09mm, Δ250-300mm, 50°	XHD543-01
0,79mm, Δ250-300mm, 50°	XHD531-01	1,09mm, Δ300-350mm, 60°	XHD643-01
0,79mm, Δ300-350mm, 60°	XHD631-01	1,09mm, Δ350-400mm, 70°	XHD743-01
0,79mm, Δ350-400mm, 70°	XHD731-01	1,09mm, Δ400-450mm, 80°	XHD843-01
0,79mm, Δ400-450mm, 80°	XHD831-01		
0,79mm, Δ450-500mm, 90°	XHD931-01	1,14mm, Δ200-250mm, 40°	XHD445-01
0,84mm, Δ150-200mm, 30°	XHD333-01	1,19mm, Δ150-200mm, 30°	XHD347-01
0,84mm, Δ200-250mm, 40°	XHD433-01	1,19mm, Δ200-250mm, 40°	XHD447-01
0,84mm, Δ250-300mm, 50°	XHD533-01	1,19mm, Δ250-300mm, 50°	XHD547-01
0,84mm, Δ300-350mm, 60°	XHD633-01	1,19mm, Δ300-350mm, 60°	XHD647-01
0,84mm, Δ350-400mm, 70°	XHD733-01	1,19mm, Δ350-400mm, 70°	XHD747-01
0,84mm, Δ400-450mm, 80°	XHD833-01	1,19mm, Δ400-450mm, 80°	XHD847-01
0,84mm, Δ450-500mm, 90°	XHD933-01		
0,89mm, Δ100-150mm, 20°	XHD235-01	1,30mm, Δ150-200mm, 30°	XHD351-01
0,89mm, Δ150-200mm, 30°	XHD335-01	1,30mm, Δ200-250mm, 40°	XHD451-01
0,89mm, Δ200-250mm, 40°	XHD435-01	1,30mm, Δ250-300mm, 50°	XHD551-01
0,89mm, Δ250-300mm, 50°	XHD535-01	1,30mm, Δ300-350mm, 60°	XHD651-01
0,89mm, Δ300-350mm, 60°	XHD635-01	1,30mm, Δ350-400mm, 70°	XHD751-01
0,89mm, Δ350-400mm, 70°	XHD735-01	1,30mm, Δ400-450mm, 80°	XHD851-01
0,89mm, Δ400-450mm, 80°	XHD835-01		
0,89mm, Δ450-500mm, 90°	XHD935-01		
0,94mm, Δ150-200mm, 30°	XHD337-01	1,40mm, Δ150-200mm, 30°	XHD355-01
0,94mm, Δ200-250mm, 40°	XHD437-01	1,40mm, Δ200-250mm, 40°	XHD455-01
0,94mm, Δ250-300mm, 50°	XHD537-01	1,40mm, Δ250-300mm, 50°	XHD555-01
0,94mm, Δ300-350mm, 60°	XHD637-01	1,40mm, Δ300-350mm, 60°	XHD655-01
0,94mm, Δ350-400mm, 70°	XHD737-01	1,40mm, Δ350-400mm, 70°	XHD755-01
0,94mm, Δ400-450mm, 80°	XHD837-01	1,40mm, Δ400-450mm, 80°	XHD855-01
0,94mm, Δ450-500mm, 90°	XHD937-01		
0,99mm, Δ50-100mm, 10°	XHD139-01	1,55mm, Δ200-250mm, 40°	XHD461-01
0,99mm, Δ100-150mm, 20°	XHD239-01	1,55mm, Δ250-300mm, 50°	XHD561-01
0,99mm, Δ150-200mm, 30°	XHD339-01	1,55mm, Δ300-350mm, 60°	XHD661-01
0,99mm, Δ200-250mm, 40°	XHD439-01	1,55mm, Δ350-400mm, 70°	XHD761-01
0,99mm, Δ250-300mm, 50°	XHD539-01	1,55mm, Δ400-450mm, 80°	XHD861-01
0,99mm, Δ300-350mm, 60°	XHD639-01		
0,99mm, Δ350-400mm, 70°	XHD739-01		
0,99mm, Δ400-450mm, 80°	XHD839-01		
0,99mm, Δ450-500mm, 90°	XHD939-01		
1,04mm, Δ150-200mm, 30°	XHD341-01	1,70mm, Δ200-250mm, 40°	XHD467-01
1,04mm, Δ200-250mm, 40°	XHD441-01	1,70mm, Δ250-300mm, 50°	XHD567-01
1,04mm, Δ250-300mm, 50°	XHD541-01	1,70mm, Δ300-350mm, 60°	XHD667-01
1,04mm, Δ300-350mm, 60°	XHD641-01	1,70mm, Δ350-400mm, 70°	XHD767-01
1,04mm, Δ350-400mm, 70°	XHD741-01	1,70mm, Δ400-450mm, 80°	XHD867-01
1,04mm, Δ400-450mm, 80°	XHD841-01		
		1,80mm, Δ200-250mm, 40°	XHD471-01
		1,80mm, Δ250-300mm, 50°	XHD571-01
		1,80mm, Δ300-350mm, 60°	XHD671-01
		1,80mm, Δ350-400mm, 70°	XHD771-01
		1,90mm, Δ200-250mm, 40°	XHD475-01
		1,90mm, Δ250-300mm, 50°	XHD575-01
		1,90mm, Δ300-350mm, 60°	XHD675-01
		2,06mm, Δ200-250mm, 40°	XHD481-01



GRACO Feinsprühdüsen	Artikel-Nr.	GRACO Feinsprühdüsen	Artikel-Nr.
0,20mm, Δ50-100mm, 10°	163108-01	0,46mm, Δ100-150mm, 20°	163218-01
0,20mm, Δ100-150mm, 20°	163208-01	0,46mm, Δ150-200mm, 30°	163318-01
0,20mm, Δ200-250mm, 30°	163408-01	0,46mm, Δ200-250mm, 40°	163418-01
0,25mm, Δ100-150mm, 20°	163210-01	0,46mm, Δ250-300mm, 50°	163518-01
0,25mm, Δ150-200mm, 30°	163310-01	0,46mm, Δ300-350mm, 60°	163618-01
0,25mm, Δ200-250mm, 40°	163410-01	0,46mm, Δ350-400mm, 70°	163718-01
0,25mm, Δ250-300mm, 50°	163510-01	0,46mm, Δ400-450mm, 80°	163818-01
0,25mm, Δ300-350mm, 60°	163610-01	0,46mm, Δ450-500mm, 90°	163918-01
0,30mm, Δ100-150mm, 20°	163212-01	0,51mm, Δ200-250mm, 40°	163420-01
0,30mm, Δ150-200mm, 30°	163312-01	0,51mm, Δ250-300mm, 50°	163520-01
0,30mm, Δ200-250mm, 40°	163412-01	0,51mm, Δ300-350mm, 60°	163620-01
0,30mm, Δ250-300mm, 50°	163512-01	0,51mm, Δ350-400mm, 70°	163820-01
0,30mm, Δ300-350mm, 60°	163612-01	0,56mm, Δ250-300mm, 50°	163522-01
0,30mm, Δ350-400mm, 70°	163712-01	0,56mm, Δ300-350mm, 60°	163622-01
0,36mm, Δ100-150mm, 20°	163214-01	0,56mm, Δ350-400mm, 70°	163822-01
0,36mm, Δ150-200mm, 30°	163314-01	0,56mm, Δ400-450mm, 80°	163922-01
0,36mm, Δ200-250mm, 40°	163414-01	0,61mm, Δ150-200mm, 30°	163324-01
0,36mm, Δ250-300mm, 50°	163514-01	0,61mm, Δ250-300mm, 50°	163524-01
0,36mm, Δ300-350mm, 60°	163614-01	0,61mm, Δ300-350mm, 60°	163624-01
0,36mm, Δ350-400mm, 70°	163714-01	0,61mm, Δ400-450mm, 80°	163824-01
0,36mm, Δ400-450mm, 80°	163814-01	0,66mm, Δ200-250mm, 40°	163426-01
0,41mm, Δ100-150mm, 20°	163216-01	0,66mm, Δ250-300mm, 50°	163526-01
0,41mm, Δ150-200mm, 30°	163316-01	0,66mm, Δ300-350mm, 60°	163626-01
0,41mm, Δ200-250mm, 40°	163416-01	0,66mm, Δ400-450mm, 80°	163826-01
0,41mm, Δ250-300mm, 50°	163516-01	0,76mm, Δ200-250mm, 40°	163430-01
0,41mm, Δ300-350mm, 60°	163616-01	0,76mm, Δ250-300mm, 50°	163530-01
0,41mm, Δ350-400mm, 70°	163716-01	0,81mm, Δ100-150mm, 20°	163232-01
0,41mm, Δ400-450mm, 80°	163816-01	0,81mm, Δ400-450mm, 80°	163832-01





Düsen

Luftunterstützt Airless



WAGNER Aircoat Düsen	ACF 3000 Artikel-Nr.	Brillant Artikel-Nr.
0,18mm, 10°	0379107-03	0148107-03
0,18mm, 20°	0379207-03	0148207-03
0,18mm, 40°	0379407-03	0148407-03
0,23mm, 20°	0379209-03	0148209-03
0,23mm, 30°	0379309-03	0148309-03
0,23mm, 40°	0379409-03	0148409-03
0,23mm, 50°	0379509-03	0148509-03
0,23mm, 60°	0379609-03	0148609-03
0,28mm, 10°	0379111-03	0148111-03
0,28mm, 20°	0379211-03	0148211-03
0,28mm, 30°	0379311-03	0148311-03
0,28mm, 40°	0379411-03	0148411-03
0,28mm, 50°	0379511-03	0148511-03
0,28mm, 60°	0379611-03	0148611-03
0,28mm, 80°	0379811-03	0148811-03
0,33mm, 10°	0379113-03	0148113-03
0,33mm, 20°	0379213-03	0148213-03
0,33mm, 30°	0379313-03	0148313-03
0,33mm, 40°	0379413-03	0148413-03
0,33mm, 50°	0379513-03	0148513-03
0,33mm, 60°	0379613-03	0148613-03
0,33mm, 80°	0379813-03	0148813-03
0,38mm, 10°	0379115-03	0148115-03
0,38mm, 20°	0379215-03	0148215-03
0,38mm, 30°	0379315-03	0148315-03
0,38mm, 40°	0379415-03	0148415-03
0,38mm, 50°	0379515-03	0148515-03
0,38mm, 60°	0379615-03	0148615-03
0,38mm, 80°	0379815-03	0148815-03
0,43mm, 20°	0379217-03	0148217-03
0,43mm, 30°	0379317-03	0148317-03
0,43mm, 40°	0379417-03	0148417-03
0,43mm, 50°	0379517-03	0148517-03
0,43mm, 60°	0379617-03	0148617-03
0,43mm, 80°	0379817-03	0148817-03
0,48mm, 20°	0379219-03	0148219-03
0,48mm, 30°	0379319-03	0148319-03
0,48mm, 40°	0379419-03	0148419-03
0,48mm, 50°	0379519-03	0148519-03
0,48mm, 60°	0379619-03	0148619-03
0,48mm, 80°	0379819-03	0148819-03



WAGNER Aircoat Düsen	ACF 3000 Artikel-Nr.	Brillant Artikel-Nr.
0,53mm, 20°	0379221-03	0148221-03
0,53mm, 40°	0379421-03	0148421-03
0,53mm, 50°	0379521-03	0148521-03
0,53mm, 60°	0379621-03	0148621-03
0,53mm, 80°	0379821-03	0148821-03
0,58mm, 40°	0379423-03	0148423-03
0,58mm, 60°	0379623-03	0148623-03
0,58mm, 80°	0379823-03	0148823-03
0,64mm, 40°	0379425-03	0148425-03
0,64mm, 60°	0379625-03	0148625-03
0,64mm, 80°	0379825-03	0148825-03
0,69mm, 40°	0379427-03	0148427-03
0,69mm, 60°	0379627-03	0148627-03
0,69mm, 80°	0379827-03	0148827-03
0,75mm, 40°	0379429-03	0148429-03
0,75mm, 60°	0379629-03	0148629-03
0,75mm, 80°	0379829-03	0148829-03
0,79mm, 40°	0379431-03	0148431-03
0,79mm, 60°	0379631-03	0148631-03
0,79mm, 80°	0379831-03	0148831-03
0,90mm, 40°	0379435-03	0148435-03
0,90mm, 60°	0379635-03	0148635-03
0,90mm, 80°	0379835-03	0148835-03





Düsen

Luftunterstützt Airless



GRACO AA Plus Hochdruck	Artikel-Nr.	GRACO AA Plus Hochdruck	Artikel-Nr.
0,18mm, Δ50-100mm, 10°	GG4107-01	0,48mm, Δ300-350mm, 60°	GG4619-01
0,18mm, Δ100-150mm, 20°	GG4207-01	0,48mm, Δ350-400mm, 70°	GG4719-01
0,18mm, Δ150-200mm, 30°	GG4307-01	0,48mm, Δ400-450mm, 80°	GG4819-01
		0,48mm, Δ457-508mm, 90°	GG4919-01
0,23mm, Δ50-100mm, 10°	GG4109-01		
0,23mm, Δ100-150mm, 20°	GG4209-01	0,53mm, Δ200-250mm, 40°	GG4421-01
0,23mm, Δ150-200mm, 30°	GG4309-01	0,53mm, Δ250-300mm, 50°	GG4521-01
0,23mm, Δ200-250mm, 40°	GG4409-01	0,53mm, Δ300-350mm, 60°	GG4621-01
0,23mm, Δ250-300mm, 50°	GG4509-01	0,53mm, Δ350-400mm, 70°	GG4721-01
		0,53mm, Δ400-450mm, 80°	GG4821-01
		0,53mm, Δ457-508mm, 90°	GG4921-01
0,28mm, Δ50-100mm, 10°	GG4111-01		
0,28mm, Δ100-150mm, 20°	GG4211-01	0,58mm, Δ200-250mm, 40°	GG4423-01
0,28mm, Δ150-200mm, 30°	GG4311-01	0,58mm, Δ250-300mm, 50°	GG4523-01
0,28mm, Δ200-250mm, 40°	GG4411-01	0,58mm, Δ300-350mm, 60°	GG4623-01
0,28mm, Δ250-300mm, 50°	GG4511-01	0,58mm, Δ350-400mm, 70°	GG4723-01
0,28mm, Δ300-350mm, 60°	GG4611-01	0,58mm, Δ400-450mm, 80°	GG4823-01
		0,58mm, Δ457-508mm, 90°	GG4923-01
0,33mm, Δ100-150mm, 20°	GG4213-01		
0,33mm, Δ150-200mm, 30°	GG4313-01	0,63mm, Δ200-250mm, 40°	GG4425-01
0,33mm, Δ200-250mm, 40°	GG4413-01	0,63mm, Δ250-300mm, 50°	GG4525-01
0,33mm, Δ250-300mm, 50°	GG4513-01	0,63mm, Δ300-350mm, 60°	GG4625-01
0,33mm, Δ300-350mm, 60°	GG4613-01	0,63mm, Δ350-400mm, 70°	GG4725-01
0,33mm, Δ350-400mm, 70°	GG4713-01	0,63mm, Δ400-450mm, 80°	GG4825-01
0,38mm, Δ100-150mm, 20°	GG4215-01	0,68mm, Δ250-300mm, 50°	GG4527-01
0,38mm, Δ150-200mm, 30°	GG4315-01	0,68mm, Δ300-350mm, 60°	GG4627-01
0,38mm, Δ200-250mm, 40°	GG4415-01	0,68mm, Δ400-450mm, 80°	GG4827-01
0,38mm, Δ250-300mm, 50°	GG4515-01		
0,38mm, Δ300-350mm, 60°	GG4615-01	0,74mm, Δ300-350mm, 60°	GG4629-01
0,38mm, Δ350-400mm, 70°	GG4715-01		
0,38mm, Δ400-460mm, 80°	GG4815-01	0,79mm, Δ200-250mm, 40°	GG4431-01
		0,79mm, Δ300-350mm, 60°	GG4631-01
0,43mm, Δ100-150mm, 20°	GG4217-01		
0,43mm, Δ150-200mm, 30°	GG4317-01	0,84mm, Δ300-350mm, 60°	GG4633-01
0,43mm, Δ200-250mm, 40°	GG4417-01	0,84mm, Δ400-450mm, 80°	GG4833-01
0,43mm, Δ250-300mm, 50°	GG4517-01		
0,43mm, Δ300-350mm, 60°	GG4617-01	0,89mm, Δ200-250mm, 40°	GG4435-01
0,43mm, Δ350-400mm, 70°	GG4717-01	0,89mm, Δ300-350mm, 60°	GG4635-01
0,43mm, Δ400-450mm, 80°	GG4817-01		
0,43mm, Δ457-508mm, 90°	GG4917-01	0,94mm, Δ350-400mm, 70°	GG4737-01
0,48mm, Δ100-150mm, 20°	GG4219-01	0,99mm, Δ250-300mm, 50°	GG4539-01
0,48mm, Δ150-200mm, 30°	GG4319-01	0,99mm, Δ300-350mm, 60°	GG4639-01
0,48mm, Δ200-250mm, 40°	GG4419-01	0,99mm, Δ400-450mm, 80°	GG4839-01
0,48mm, Δ250-300mm, 50°	GG4519-01		



alte Form



neue Form

BEFRAG	Artikel-Nr.
0,18mm, 20°	001240-U10-218-14
0,18mm, 30°	001240-U10-318-14
0,18mm, 40°	001240-U10-418-14
0,23mm, 20°	001240-U10-223-14
0,23mm, 30°	001240-U10-323-14
0,23mm, 40°	001240-U10-423-14
0,23mm, 50°	001240-U10-523-14
0,23mm, 60°	001240-U10-623-14
0,28mm, 20°	001240-U10-228-14
0,28mm, 30°	001240-U10-328-14
0,28mm, 40°	001240-U10-428-14
0,28mm, 50°	001240-U10-528-14
0,28mm, 60°	001240-U10-628-14
0,33mm, 20°	001240-U10-233-14
0,33mm, 30°	001240-U10-333-14
0,33mm, 40°	001240-U10-433-14
0,33mm, 50°	001240-U10-533-14
0,33mm, 60°	001240-U10-633-14
0,38mm, 20°	001240-U10-238-14
0,38mm, 30°	001240-U10-338-14
0,38mm, 40°	001240-U10-438-14
0,38mm, 50°	001240-U10-538-14
0,38mm, 60°	001240-U10-638-14
0,43mm, 20°	001240-U10-243-14
0,43mm, 30°	001240-U10-343-14
0,43mm, 40°	001240-U10-443-14
0,43mm, 50°	001240-U10-543-14
0,43mm, 60°	001240-U10-643-14

Artikel-Nr.
001248-U8-218-14
001248-U8-318-14
001248-U8-418-14
001248-U8-223-14
001248-U8-323-14
001248-U8-423-14
001248-U8-523-14
001248-U8-623-14
001248-U8-228-14
001248-U8-328-14
001248-U8-428-14
001248-U8-528-14
001248-U8-628-14
001248-U8-233-14
001248-U8-333-14
001248-U8-433-14
001248-U8-533-14
001248-U8-633-14
001248-U8-238-14
001248-U8-338-14
001248-U8-438-14
001248-U8-538-14
001248-U8-638-14
001248-U8-243-14
001248-U8-343-14
001248-U8-443-14
001248-U8-543-14
001248-U8-643-14





Düsen

Elektrostatik



GRACO PRO Xs4 AA	Artikel-Nr.	GRACO PRO Xs4 AA	Artikel-Nr.
Flachstrahldüsen:			
0,18mm, Δ50-100mm, 10°	GG3107-01	0,48mm, Δ50-100mm, 10°	GG3119-01
0,18mm, Δ100-150mm, 20°	GG3207-01	0,48mm, Δ100-150mm, 20°	GG3219-01
0,18mm, Δ150-200mm, 30°	GG3307-01	0,48mm, Δ150-200mm, 30°	GG3319-01
		0,48mm, Δ200-250mm, 40°	GG3419-01
0,23mm, Δ50-100mm, 10°	GG3109-01	0,48mm, Δ250-300mm, 50°	GG3519-01
0,23mm, Δ100-150mm, 20°	GG3209-01	0,48mm, Δ300-350mm, 60°	GG3619-01
0,23mm, Δ150-200mm, 30°	GG3309-01	0,48mm, Δ350-400mm, 70°	GG3719-01
0,23mm, Δ200-250mm, 40°	GG3409-01	0,48mm, Δ400-460mm, 80°	GG3819-01
		0,48mm, Δ460-510mm, 90°	GG3919-01
0,28mm, Δ50-100mm, 10°	GG3111-01		
0,28mm, Δ100-150mm, 20°	GG3211-01	0,53mm, Δ50-100mm, 10°	GG3121-01
0,28mm, Δ150-200mm, 30°	GG3311-01	0,53mm, Δ100-150mm, 20°	GG3221-01
0,28mm, Δ200-250mm, 40°	GG3411-01	0,53mm, Δ150-200mm, 30°	GG3321-01
0,28mm, Δ250-300mm, 50°	GG3511-01	0,53mm, Δ200-250mm, 40°	GG3421-01
0,28mm, Δ300-350mm, 60°	GG3611-01	0,53mm, Δ250-300mm, 50°	GG3521-01
		0,53mm, Δ300-350mm, 60°	GG3621-01
0,33mm, Δ50-100mm, 10°	GG3113-01	0,53mm, Δ350-400mm, 70°	GG3721-01
0,33mm, Δ100-150mm, 20°	GG3213-01	0,53mm, Δ400-460mm, 80°	GG3821-01
0,33mm, Δ150-200mm, 30°	GG3313-01	0,53mm, Δ460-510mm, 90°	GG3921-01
0,33mm, Δ200-250mm, 40°	GG3413-01		
0,33mm, Δ250-300mm, 50°	GG3513-01	0,58mm, Δ100-150mm, 20°	GG3223-01
0,33mm, Δ300-350mm, 60°	GG3613-01	0,58mm, Δ150-200mm, 30°	GG3323-01
0,33mm, Δ350-400mm, 70°	GG3713-01	0,58mm, Δ200-250mm, 40°	GG3423-01
		0,58mm, Δ250-300mm, 50°	GG3523-01
0,38mm, Δ50-100mm, 10°	GG3115-01	0,58mm, Δ300-350mm, 60°	GG3623-01
0,38mm, Δ100-150mm, 20°	GG3215-01	0,58mm, Δ350-400mm, 70°	GG3723-01
0,38mm, Δ150-200mm, 30°	GG3315-01	0,58mm, Δ400-460mm, 80°	GG3823-01
0,38mm, Δ200-250mm, 40°	GG3415-01	0,58mm, Δ460-510mm, 90°	GG3923-01
0,38mm, Δ250-300mm, 50°	GG3515-01		
0,38mm, Δ300-350mm, 60°	GG3615-01	0,63mm, Δ200-250mm, 40°	GG3425-01
0,38mm, Δ350-400mm, 70°	GG3715-01	0,63mm, Δ250-300mm, 50°	GG3525-01
0,38mm, Δ400-460mm, 80°	GG3815-01	0,63mm, Δ300-350mm, 60°	GG3625-01
		0,63mm, Δ350-400mm, 70°	GG3725-01
0,43mm, Δ50-100mm, 10°	GG3117-01	0,63mm, Δ400-450mm, 80°	GG3825-01
0,43mm, Δ100-150mm, 20°	GG3217-01		
0,43mm, Δ150-200mm, 30°	GG3317-01	Rundstrahldüsen:	
0,43mm, Δ200-250mm, 40°	GG3417-01	Δ229mm, 170cc/min	236836-01
0,43mm, Δ250-300mm, 50°	GG3517-01	Δ254mm, 220cc/min	236837-01
0,43mm, Δ300-350mm, 60°	GG3617-01	Δ254mm, 230cc/min	236838-01
0,43mm, Δ350-400mm, 70°	GG3717-01	Δ356mm, 330cc/min	236839-01
0,43mm, Δ400-460mm, 80°	GG3817-01	Δ330mm, 420cc/min	236840-01
0,43mm, Δ460-510mm, 90°	GG3917-01	Δ305mm, 530cc/min	236841-01
		Δ279mm, 700cc/min	236842-01



WAGNER GM 2000EA	Artikel-Nr.	WAGNER GM 2800EA	Artikel-Nr.
Flachstrahldüsen siehe Luftunterstützt Airless Brillant (ab Seite 30)		Flachstrahlzerstäubung: Düse EAF 0.8 Düse EAF 1.0 Düse EAF 1.2 Düse EAF 1.4 Düse EAF 1.6 Düse EAF 1.8 Düse EAF 2.0	0353969-03 0353970-03 0353955-03 0353956-03 0353957-03 0353958-03 0353959-03
Rundstrahldüsen: Düseneinsatz R11 Düseneinsatz R12 Düseneinsatz R13 Düseneinsatz R14 Düseneinsatz R15 Düseneinsatz R16 Düseneinsatz R17 Düseneinsatz R18 Düseneinsatz R19 Düseneinsatz R20 Düseneinsatz R21 Düseneinsatz R22	0132720-03 0132721-03 0132722-03 0132723-03 0132724-03 0132725-03 0132726-03 0132727-03 0132728-03 0132729-03 0132730-03 0132731-03	Flachstrahlzerstäubung: Düsenset EAF 0.8 Düsenset EAF 1.0 Düsenset EAF 1.2 Düsenset EAF 1.4 Düsenset EAF 1.6 Düsenset EAF 1.8 Düsenset EAF 2.0 Flachstrahlzerstäubung: Luftkappe EAF 0.8 Luftkappe EAF 1.0 Luftkappe EAF 1.2 Luftkappe EAF 1.4 Luftkappe EAF 1.6 Luftkappe EAF 1.8 Luftkappe EAF 2.0 Rundstrahlzerstäubung: Düseneinsatz EAR Supra Düsenkörper EAR Supra Düsenset EAR Supra Überwurfmutter EAR Supra	0363229-03 0363230-03 0363231-03 0363232-03 0363233-03 0363234-03 0363235-03 0353968-03 0353973-03 0353960-03 0353961-03 0353962-03 0353963-03 0353964-03 0353952-03 0353965-03 0363238-03 0353966-03

