

WIMA
VERFAHRENSTECHNIK GmbH

Pistolen





Lange Göhren 9
D-39171 Sülzetal

Tel. +49 (0)39205 451 330
Fax. +49 (0)39205 451 339

Geschäftsführer:
Bernd Wilke, Frank Meier

HRB 106749, Amtsgericht Stendal

www.wima-verfahrenstechnik.de
info@wima-verfahrenstechnik.de




Sämtliche Angaben in unserem Katalog wurden nach bestem Wissen zusammengetragen, trotzdem können wir Druckfehler und Irrtümer nicht ausschließen, dies inkludiert auch explizit technische Angaben der Hersteller. Die Farbdarstellung der Produktfotos kann unter Umständen nicht dem Originalprodukt entsprechen und sind nicht verbindlich. Für jede Bestellung gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unseren Webseiten einsehbar sind und auch heruntergeladen und ausgedruckt werden können.

Sämtliche Texte und Bilder dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch uns, auch in Auszügen, vervielfältigt werden. Darüber hinaus gilt ausschließlich Deutsches Recht. Abweichende Rechtsauslegungen sind nicht statthaft und werden nicht anerkannt.

©WIMA Verfahrenstechnik GmbH
Design, Fotos und Ausarbeitung: pro-e-fact, www.pro-e-fact.de

www.wima-verfahrenstechnik.de



- Aktuelle Informationen
- Aktuelle Angebote
- Aktuelle Specials
- Produktübersicht
- Serviceübersicht
- Einfacher Kontakt

Auf unseren Webseiten bieten wir Ihnen nicht nur aktuelle Angebote und Informationen - darüber hinaus haben Sie einen schnellen Blick über unsere Produktpalette und unsere Dienstleistungen. Natürlich können Sie uns über unsere Internetseiten auch unkompliziert und schnell kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Luftzerstäubung
Luftunterstütztes Airless
Airless
Elektrostatik




Pistolen





Pistolen

Luftzerstäubung

SATA	SATAjet 100 B P	
	<ul style="list-style-type: none">• Speziell geeignet für Spritzspachtel bei hohen Schichtstärken• Hohe Schichtstärke bei scharf abgegrenztem Spritzstrahl• QCC-Becheranschluss, ideal für RPS®-Einwegbecher• Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz P, Handbuch, Becher siehe Liste, Montageschlüssel	
	Artikel	Artikel-Nr.
	jet 100 B P, inkl. Düse P, inkl. QCC-Becher Kunststoff 0,6l	145185-02
	jet 100 B P, inkl. Düse P, inkl. QCC-Becher Alu 0,75l	146217-02
Düsensatz P (SATAjet 100 B P)	145284-02	
QCC-Becher Kunststoff 0,6l	27243-02	
QCC-Becher Alu 0,75l	137729-02	

Zubehör	Artikel-Nr.
Reparaturset SATAjet 100 B P	130542-02





SATAjet 100 B F RP		SATA
<ul style="list-style-type: none"> • Nebelreduzierte Pistole für Füller- und Grundierungsarbeiten • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung • Sehr hohe Durchflussmenge trotz geringem Luftverbrauch • Düsengröße siehe Liste • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Kunststoffbecher 600ml, Montageschlüssel 		
Artikel	Artikel-Nr.	
jet 100 B F RP, inkl. Düse Ø 1,4	146969-02	
jet 100 B F RP, inkl. Düse Ø 1,6	145193-02	
jet 100 B F RP, inkl. Düse Ø 1,8	145201-02	
jet 100 B F RP, inkl. Düse Ø 2,0	145219-02	
Düsensatz 1,4mm	146977-02	
Düsensatz 1,6mm	145250-02	
Düsensatz 1,8mm	145268-02	
Düsensatz 2,0mm	145276-02	


SATAjet 100 B F HVLP		SATA
<ul style="list-style-type: none"> • Nebelreduzierte Pistole für Füller- und Grundierungsarbeiten • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung • Selbstnachstellende Luft- und Materialdichtungen • Düsengröße siehe Liste • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Kunststoffbecher 600ml, Montageschlüssel 		
Artikel	Artikel-Nr.	
jet 100 B F HVLP, inkl. Düse Ø 1,4	146373-02	
jet 100 B F HVLP, inkl. Düse Ø 1,7	145722-02	
jet 100 B F HVLP, inkl. Düse Ø 1,9	145730-02	
jet 100 B F HVLP, inkl. Düse Ø 2,1	145748-02	
Düsensatz 1,4mm	146381-02	
Düsensatz 1,7mm	145417-02	
Düsensatz 1,9mm	145425-02	
Düsensatz 2,1mm	145433-02	


Zubehör	Artikel-Nr.
Reparaturset SATAjet 100 B F RP	130542-02
Reparaturset SATAjet 100 B F HVLP	130542-02



Pistolen

Luftzerstäubung

SATA	SATAjet 1000 B RP	
	<ul style="list-style-type: none"> • Allround Pistole für Handwerk und Industrie • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung • Feine Zerstäubung bei hoher Flächenleistung • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Kunststoffbecher 600ml, Montageschlüssel 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	jet 1000 B RP, inkl. Düse Ø 0,8 jet 1000 B RP, inkl. Düse Ø 1,0 jet 1000 B RP, inkl. Düse Ø 1,3 jet 1000 B RP, inkl. Düse Ø 1,6 jet 1000 B RP, inkl. Düse Ø 1,8 jet 1000 B RP, inkl. Düse Ø 2,0 jet 1000 B RP, inkl. Düse Ø 2,5 jet 1000 B RP, inkl. Düse Ø 3,0 jet 1000 B RP, inkl. Düse Ø 4,0	151183-02 151191-02 149302-02 149310-02 150391-02 149328-02 151209-02 151217-02 154161-02
Düsensatz 0,8mm Düsensatz 1,0mm Düsensatz 1,3mm Düsensatz 1,6mm Düsensatz 1,8mm Düsensatz 2,0mm Düsensatz 2,5mm Düsensatz 3,0mm Düsensatz 4,0mm	151316-02 151324-02 149161-02 149179-02 150417-02 149187-02 151332-02 151340-02 154187-02	

SATA	SATAjet 1000 B HVLP	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sparsame Allround Pistole für Handwerk und Industrie • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung • Feine Zerstäubung bei hoher Flächenleistung • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Kunststoffbecher 600ml, Montageschlüssel 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	jet 1000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,4 jet 1000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,7 jet 1000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,9 jet 1000 B HVLP, inkl. Düse Ø 2,1	149377-02 149385-02 149393-02 149401-02
Düsensatz 1,4mm Düsensatz 1,7mm Düsensatz 1,9mm Düsensatz 2,1mm	149195-02 149203-02 149211-02 149229-02	

Zubehör	Artikel-Nr.
Reparaturset SATAjet 1000 B RP	130542-02
Reparaturset SATAjet 1000 B HVLP	130542-02



SATAjet 1000 K RP		SATA
<ul style="list-style-type: none"> • Kleine, leichte und schnelle Kesselpistole für alle Anwendungen • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung • Spezialverlängerungen für knifflige Lackierbedingungen • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Montageschlüssel, Düsengröße siehe Liste 		
Artikel	Artikel-Nr.	
jet 1000 K RP, inkl. Düse Ø 0,8	132092-02	
jet 1000 K RP, inkl. Düse Ø 1,1	132100-02	
jet 1000 K RP, inkl. Düse Ø 1,3	132118-02	
jet 1000 K RP, inkl. Düse Ø 1,5	132126-02	
jet 1000 K RP, inkl. Düse Ø 1,7	132134-02	
jet 1000 K RP, inkl. Düse Ø 2,0	132142-02	
jet 1000 K RP, inkl. Düse Ø 2,5	153486-02	
jet 1000 K RP, inkl. Düse Ø 3,0	153494-02	
Düzensatz 0,8mm	132159-02	
Düzensatz 1,1mm	132167-02	
Düzensatz 1,3mm	132175-02	
Düzensatz 1,5mm	132183-02	
Düzensatz 1,7mm	132191-02	
Düzensatz 2,0mm	132209-02	
Düzensatz 2,5mm Schlitz	154393-02	
Düzensatz 3,0mm Schlitz	154401-02	
Düzensatz 4,0mm Schlitz	154419-02	

SATAjet 1000 K HVLP		SATA
<ul style="list-style-type: none"> • Kleine, leichte und schnelle Kesselpistole für alle Anwendungen • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung • Maximale Materialeinsparung durch HVLP-Niederdrucktechnik • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Montageschlüssel, Düsengröße siehe Liste 		
Artikel	Artikel-Nr.	
jet 1000 K HVLP, inkl. Düse Ø 0,8	139196-02	
jet 1000 K HVLP, inkl. Düse Ø 1,0	139204-02	
jet 1000 K HVLP, inkl. Düse Ø 1,2	139212-02	
jet 1000 K HVLP, inkl. Düse Ø 1,6	139220-02	
jet 1000 K HVLP, inkl. Düse Ø 2,0	139238-02	
Düzensatz 0,8mm	139253-02	
Düzensatz 1,0mm	139261-02	
Düzensatz 1,2mm	139279-02	
Düzensatz 1,6mm	139287-02	
Düzensatz 2,0mm	139295-02	

Zubehör	Artikel-Nr.
Reparaturset SATAjet 1000 K RP	130542-02
Reparaturset SATAjet 1000 K HVLP	130542-02



Pistolen

Luftzerstäubung

SATA	SATAjet 4000 B RP (Digital)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Premium Pistole für perfektes Finishing mit hohem Durchsatz • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung (stufenlos) • Breiter und ruhiger Spritzstrahl für hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Feinste nebelreduzierte Materialzerstäubung • Höchste Oberflächenqualität mit allen Lacksystemen • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Montageschlüssel, QCC-Becher 600ml, Düsengröße s. Liste 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,0	166678-02
	jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,2	166173-02
	jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,3	166769-02
	jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,4	166777-02
	jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,6	166785-02
	jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,8	168682-02
	jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 2,0	168690-02
	jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 2,5	168708-02
Artikel inkl. Drehgelenk	Artikel-Nr.	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,0	166686-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,2	166181-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,3	166710-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,4	166728-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,6	166736-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,8	166744-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 2,0	168716-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 2,5	168724-02	
Artikel DIGITAL inkl. Drehgelenk	Artikel-Nr.	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,1	166611-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,2	166215-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,3	166579-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,4	166587-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,6	166595-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 1,8	166603-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 2,0	168799-02	
jet 4000 B RP, inkl. Düse Ø 2,5	168807-02	
Düzensatz 1,0mm	166991-02	
Düzensatz 1,1mm	167007-02	
Düzensatz 1,2mm	167015-02	
Düzensatz 1,2mm W	167023-02	
Düzensatz 1,3mm	167049-02	
Düzensatz 1,4mm	167056-02	
Düzensatz 1,6mm	167072-02	
Düzensatz 1,8mm	167080-02	
Düzensatz 2,0mm	168625-02	
Düzensatz 2,5mm	168633-02	

Zubehör	Artikel-Nr.
Reparaturset SATAjet 4000 B	166058-02




SATAjet 4000 B HVLP (Digital)		SATA
<ul style="list-style-type: none"> • Premium Pistole für perfektes Finishing mit hohem Durchsatz • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung (stufenlos) • Breiter und ruhiger Spritzstrahl für hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Extrem sparsam bei feinsten Materialzerstäubung • Höchste Oberflächenqualität mit allen Lacksystemen • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Montageschlüssel, QCC-Becher 600ml, Düsengröße s. Liste 		
Artikel	Artikel-Nr.	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,0	166868-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,2	166199-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse WSB	166918-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,3	166876-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,4	166892-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,5	166900-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,7	168732-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,9	168740-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 2,2	168757-02	
Artikel inkl. Drehgelenk	Artikel-Nr.	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,0	166801-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,2	166207-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse WSB	166850-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,3	166819-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,4	166835-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,5	166843-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,7	168765-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,9	168773-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 2,2	168781-02	
Artikel DIGITAL inkl. Drehgelenk	Artikel-Nr.	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,2	166223-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse WSB	166660-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,3	166629-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,4	166645-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,5	166652-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,7	168815-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 1,9	168823-02	
jet 4000 B HVLP, inkl. Düse Ø 2,2	168831-02	
Düsensatz 1,0mm	166926-02	
Düsensatz 1,2mm	166934-02	
Düsensatz WSB	166983-02	
Düsensatz 1,3mm	166942-02	
Düsensatz 1,4mm	166967-02	
Düsensatz 1,5mm	166975-02	
Düsensatz 1,7mm	168658-02	
Düsensatz 1,9mm	168666-02	
Düsensatz 2,2mm	168674-02	


Zubehör	Artikel-Nr.
Reparaturset SATAjet 4000 B	166058-02



Pistolen

Luftzerstäubung

SATA	SATAjet 20 B	
	<ul style="list-style-type: none"> • Design-Spritzpistole für Design- und Motivlackierungen • Luftmengen- und Materialmengenregulierung • Feinste Zerstäubung im Rundbereich • Düsendgröße siehe Liste • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Kunststoffbecher 65ml, Montageschlüssel 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	jet 20 B, inkl. Düse Ø 0,2	65078-02
	jet 20 B, inkl. Düse Ø 0,35	65581-02
	jet 20 B, inkl. Düse Ø 0,5	65649-02
jet 20 B, inkl. Düse Ø 0,8	66316-02	
jet 20 B, inkl. Düse Ø 1,0	69229-02	
Düzensatz 0,2mm	60459-02	
Düzensatz 0,35mm	60640-02	
Düzensatz 0,5mm	61200-02	
Düzensatz 0,8mm	61341-02	
Düzensatz 1,0mm	61523-02	

SATA	SATAgraph 1	
	<ul style="list-style-type: none"> • Robuste Einsteiger-Airbrush-Pistole mit Fließbecher • Double-Action-System für feinste Linien und Punkte • optional als Hängebecher-Version lieferbar • Lieferumfang: Pistole in Alu-Koffer, Düsensatz 0,25mm, Fließbecher 2,5ml (alternativ mit 5ml Hängebecher, siehe Liste) 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	graph 1, inkl. Düse Ø 0,25	134544-02
	graph 1, inkl. Düse Ø 0,25, inkl. Hängebecher 5ml	139568-02
	graph 1, inkl. Düse Ø 0,45, inkl. Hängebecher 5ml	141408-02
Düzensatz 0,25mm	134619-02	
Düzensatz 0,45mm	134635-02	

Zubehör	Artikel-Nr.
Reparaturset SATAjet 20 B	91165-02
Reparaturset SATAgraph 1	134841-02



SATAglyph 2		SATA
<ul style="list-style-type: none"> • Midrange-Airbrush Pistole für Handwerk, Industrie und Hobby • Fließ- oder Hängebecher durch 180° Drehkopf • Double-Action-System für feinste Linien und Punkte • Düsenwechsel ohne Werkzeug möglich • Lieferumfang: Pistole in Alu-Koffer, Düsensatz 0,25mm, Fließbecher 2,5ml oder Hängebecher 15ml, teilweise PVC-Schlauch & Kupplung 		
Artikel	Artikel-Nr.	
graph 2, inkl. Düse Ø 0,25, inkl. Fließbecher, Kupplung	5082-02	
graph 2, inkl. Düse Ø 0,25, inkl. Fließ- und Hängebecher	134536-02	
graph 2, inkl. Düse Ø 0,2, inkl. Fließbecher, Kupplung	123430-02	
Düsensatz 0,20mm	123448-02	
Düsensatz 0,25mm	31476-02	


SATAglyph 3		SATA
<ul style="list-style-type: none"> • Premium-Airbrush Pistole für exakteste Arbeiten • Materialmengenregelung am Griffstück • Double-Action-System für feinste Linien und Punkte • Lieferumfang: Pistole in Alu-Koffer, Düsensatz 0,25mm, Fließbecher 2,5ml oder Hängebecher 5ml, teilweise PVC-Schlauch, Kupplung 		
Artikel	Artikel-Nr.	
graph 3, inkl. Düse Ø 0,25, inkl. Fließbecher, Schlauch	134551-02	
graph 3, inkl. Düse Ø 0,25, inkl. Fließbecher	134569-02	
graph 3, inkl. Düse Ø 0,25, inkl. Hängebecher, Schlauch	134577-02	
graph 3, inkl. Düse Ø 0,25, inkl. Hängebecher	134585-02	
Düsensatz 0,15mm	134643-02	
Düsensatz 0,25mm	134650-02	
Düsensatz 0,45mm	134668-02	
Düsensatz 0,65mm	134676-02	


Zubehör	Artikel-Nr.
Verschleißteilset SATAglyph 2	32276-02
Reparaturset SATAglyph 3	134858-02



Pistolen

Luftzerstäubung

WALTHER	PILOT III F-HD	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hochleistungs-Pistole für lösemittelhaltige Materialien • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung (stufenlos) • Teflonbeschichtung zur bequemen Reinigung • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Montageschlüssel 	
	Düsengrößen Ø (in Artikelnummer einfügen bei Ø, z.B. ...2 08 1) 0,5 • 0,8 • 1,0 • 1,2 • 1,5 • 1,8 • 2,0 • 2,5 • 3,0 • 3,5	
	Artikel	Artikel-Nr.
	PILOT III F-HD inkl. Fließtopf 450ml	V1030102 Ø 1-04
	PILOT III F-HD inkl. Saugbecher 1000ml	V1030372 Ø 1-04
	PILOT III F-HD mit Materialanschluss 3/8"	V1030202 Ø 1-04
Düsensatz (Fließbecher)	V1500302 Ø 1-04	
Düsensatz (Saugbecher)	V1500372 Ø 1-04	

WALTHER	PILOT III F-MD	
	<ul style="list-style-type: none"> • Materialsparende Mitteldruckpistole für hohen Wirkungsgrad • Luftmengen-, Materialmengen-, Strahlregulierung (stufenlos) • Teflonbeschichtung zur bequemen Reinigung • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düsensatz, Handbuch, Montageschlüssel 	
	Düsengrößen Ø (in Artikelnummer einfügen bei Ø, z.B. ...2 08 1) 0,5 • 0,8 • 1,0 • 1,2 • 1,5 • 1,8 • 2,0 • 2,5 • 3,0 • 3,5	
	Artikel	Artikel-Nr.
	PILOT III F-MD inkl. Fließtopf 450ml	V1031002 Ø 1-04
	PILOT III F-MD inkl. Materialanschluss	V1031102 Ø 1-04
	Düsensatz für Fließbecher und Materialanschluss	V1500305 Ø 1-04

Zubehör	Artikel-Nr.
Reparaturset Pilot III F-HD (Fließbecher und Materialanschluss)	V1600302 Ø 1-04
Reparaturset Pilot III F-HD (Saugbecher)	V1600372 Ø 1-04
Reparaturset Pilot III F-MD (Fließbecher und Materialanschluss)	V1600305 Ø 1-04



Optima AirCombi 2100		BEFRAG
<ul style="list-style-type: none"> • Robuste AirCombi-Farbspritzpistole (-250 bar) • Getrennte Rund- und Flachstrahlregulierung • Vorzerstäuberdüse inkl., drehbarer Materialanschluss • Düsengröße nach Wahl, siehe Liste unten, Ø = Düsennummer • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düse, Farbrohr, Handbuch 		
Artikel	Artikel-Nr.	
Optima 2100 (1/4")* Optima 2100 (M16)* *jeweils mit kurzem Farbrohr	2100RK Ø*-14 2100MK Ø*-14	
Optima 2100 (1/4")* Optima 2100 (M16)* *jeweils mit langem Farbrohr	2100RL Ø*-14 2100ML Ø*-14	

Düsenübersicht (*Tabellenwert entspricht Ø bei Bestellnummer)

	20°	30°	40°	50°	60°
0,18 mm	218	318	418	---	---
0,23 mm	223	323	423	523	623
0,28 mm	228	328	428	528	628
0,33 mm	233	333	433	533	633
0,38 mm	238	338	438	538	638
0,43 mm	243	343	443	543	643


Zubehör für 2100	Artikel-Nr.
Düsenträger, Standard Vorzerstäuber VZ	001248-U8-Ø*-14
Zerstäuberkopf	001248-U2-14
Materialanschluss, kugellagert, 1/4"	001240-U18-14
Materialanschluss, kugellagert, M16x1,5	001240-U19-14

Zubehör für 2100	Artikel-Nr.
Reparatursatz Optima 2100	000345-172-14
Dichtungssatz Optima 2100	000345-173-14



Pistolen

Luftunterstütztes Airless

GRACO	G15	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hocheffiziente Qualitätspistole bis maximal 105 bar • Direkte Spritzwinkeleinstellung per Stellrad • Luftkappen-Schnellarretierung (vertikal/horizontal) • Anschlussgewinde 1/4" NPSM • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düse, Montageschlüssel, Handbuch 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	G15 inkl. Luftkappe	24C854-01
	Düse 0,23mm, Δ200mm, 30° Düse 0,28mm, Δ100mm, 10° Düse 0,28mm, Δ200mm, 30° Düse 0,28mm, Δ300mm, 50° Düse 0,33mm, Δ100mm, 10° Düse 0,33mm, Δ200mm, 30° Düse 0,33mm, Δ300mm, 50° Düse 0,38mm, Δ200mm, 30° Düse 0,43mm, Δ200mm, 30° Düse 0,48mm, Δ200mm, 30° weitere siehe Düsenseiten	AAM409-01 AAM211-01 AAM411-01 AAM611-01 AAM213-01 AAM413-01 AAM613-01 AAM415-01 AAM417-01 AAM419-01

GRACO	G40	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hocheffiziente Qualitätspistole bis maximal 280 bar • Direkte Spritzwinkeleinstellung per Stellrad • Luftkappen-Schnellarretierung (vertikal/horizontal) • Anschlussgewinde 1/4" NPSM • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düse, Montageschlüssel, Handbuch 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	G40 inkl. Luftkappe	24C855-01
	Düse 0,23mm, Δ200mm, 30° Düse 0,28mm, Δ100mm, 10° Düse 0,28mm, Δ200mm, 30° Düse 0,28mm, Δ300mm, 50° Düse 0,33mm, Δ100mm, 10° Düse 0,33mm, Δ200mm, 30° Düse 0,33mm, Δ300mm, 50° Düse 0,38mm, Δ200mm, 30° Düse 0,43mm, Δ200mm, 30° Düse 0,48mm, Δ200mm, 30° weitere siehe Düsenseiten	GG4409-01 GG4211-01 GG4411-01 GG4611-01 GG4213-01 GG4413-01 GG4613-01 GG4415-01 GG4417-01 GG4419-01

Zubehör (G15/G40)	Artikel-Nr.
Dichtungsreparatursatz inkl. Einbauwerkzeug	249422-01
Material-Drehgelenkanschluss, kugelgelagert	189018-01



Xcite™		KREMLIN
<ul style="list-style-type: none"> • Robuste Airmix-Farbspritzpistole (-200 bar) • Materialdurchgang in Edelstahlausführung für Wasserlacke • Luftpindel aus vernickeltem Messing • Zerstäuberkopf mit Leichtjustage • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Handbuch 		
Artikel	Artikel-Nr.	
Xcite™ 120 (-120 bar Materialdruck)	135720100-15	
Xcite™ 200 (-200 bar Materialdruck)	135720200-15	


Düsen (Bestellnummer: 134.5xx.xxx-15)										
inch	mm	20°	25°	30°	40°	50°	55°	60°	70°	80°
005	0,13 mm	02.034	02.054							
007	0,18 mm	03.034	03.054	03.074						
009	0,23 mm	04.034	04.054	04.074	04.094	04.114	04.134			
011	0,28 mm	06.034	06.054	06.074	06.094	06.114	06.134	06.154		
013	0,33 mm	09.034	09.054	09.074	09.094	09.114	09.134	09.154		
015	0,38 mm			12.074	12.094	12.114	12.134	12.154	12.174	
016	0,41 mm		14.054	14.074	14.094	14.114	14.134	14.154	14.174	
019	0,48 mm						18.134	18.154	18.174	
020	0,50 mm			20.074	20.094	20.114	20.134	20.154	20.174	20.194
023	0,56 mm						25.134			
025	0,61 mm					30.114	30.134	30.154	30.174	30.194
029	0,73 mm					45.114		45.154	45.174	45.194


Zubehör für Xcite™	Artikel-Nr.
Dichtungssatz Xcite Materialseite	129.729.901-15
Dichtungssatz Xcite Luftseite	129.729.908-15
Wartungssatz Xcite (inkl. Dichtungssätze)	129.729.903-15



Pistolen

Luftunterstütztes Airless

WAGNER	GM 4100AC	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hochqualitative AirCoat-Pistole bis 250 bar • Oversprayarme Luftzuführung (Luftkappenkonstruktion) • bis zu 40% Materialersparnis (vgl. Luftzerstäubung) • schlanke Griffergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Handbuch, Montageschlüssel 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	GM 4100AC	0394002-03
Düse 0,18mm, 20° Düse 0,23mm, 20° Düse 0,23mm, 40° Düse 0,23mm, 60° Düse 0,28mm, 20° Düse 0,28mm, 40° Düse 0,28mm, 60° Düse 0,33mm, 20° Düse 0,33mm, 40° Düse 0,33mm, 60° Düse 0,38mm, 30° Düse 0,38mm, 50° Düse 0,43mm, 30° Düse 0,43mm, 50° weitere siehe Düsenseiten	0379207-03 0379209-03 0379409-03 0379609-03 0379211-03 0379411-03 0379611-03 0379213-03 0379413-03 0379613-03 0379315-03 0379515-03 0379317-03 0379517-03	

WAGNER	GM 4600AC	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hochqualitative AirCoat-Pistole bis 250 bar • Oversprayarme Luftzuführung (Luftkappenkonstruktion) • bis zu 40% Materialersparnis (vgl. Luftzerstäubung) • Verschiedenfarbige Luftkappen und Halter (selektiv) • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Handbuch, Montageschlüssel 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	GM 4600AC blau GM 4600AC rot GM 4600AC grün	0394156-03 0394157-03 0394158-03
Düse 0,18mm, 20° Düse 0,23mm, 20° Düse 0,23mm, 40° Düse 0,23mm, 60° Düse 0,28mm, 20° Düse 0,28mm, 40° Düse 0,28mm, 60° Düse 0,33mm, 20° Düse 0,33mm, 40° Düse 0,33mm, 60° Düse 0,38mm, 30° weitere siehe Düsenseiten	0379207-03 0379209-03 0379409-03 0379609-03 0379211-03 0379411-03 0379611-03 0379213-03 0379413-03 0379613-03 0379315-03	



XTR 5		GRACO
<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Qualitätspistole bis 345 bar • „Easy Out Gun Filter“-System zum schnellen Filterwechsel • Anschlussgewinde 1/4" NPSM - Diffusergewinde 7/8" • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Handbuch, Montageschlüssel 		
Artikel	Artikel-Nr.	
XTR 5	XTR500-01	
Düse 0,18mm, Δ150mm, 30° Düse 0,23mm, Δ150mm, 30° Düse 0,33mm, Δ200mm, 30° Düse 0,43mm, Δ250mm, 40° Düse 0,53mm, Δ250mm, 40° Düse 0,63mm, Δ250mm, 40° Düse 0,74mm, Δ300mm, 50° Düse 0,84mm, Δ300mm, 50° Düse 0,94mm, Δ300mm, 50° Düse 1,04mm, Δ300mm, 50° Düse 1,14mm, Δ200mm, 30° Düse 1,30mm, Δ300mm, 50° Düse 1,40mm, Δ300mm, 50° Düse 1,55mm, Δ300mm, 50° weitere siehe Düsenseiten	XHD307-01 XHD309-01 XHD413-01 XHD517-01 XHD521-01 XHD525-01 XHD729-01 XHD633-01 XHD637-01 XHD641-01 XHD445-01 XHD651-01 XHD655-01 XHD661-01	

XTR 7		GRACO
<ul style="list-style-type: none"> • Kompakte Qualitätspistole bis 500 bar • Hohe Ergonomie durch Vierfinger-Abzug • Anschlussgewinde 1/4" NPSM - Diffusergewinde 7/8" • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Handbuch, Montageschlüssel 		
Artikel	Artikel-Nr.	
XTR 7	XTR700-01	
Düse 0,18mm, Δ150mm, 30° Düse 0,23mm, Δ150mm, 30° Düse 0,33mm, Δ200mm, 40° Düse 0,43mm, Δ250mm, 50° Düse 0,53mm, Δ250mm, 50° Düse 0,63mm, Δ250mm, 50° Düse 0,74mm, Δ300mm, 60° Düse 0,84mm, Δ300mm, 60° Düse 0,94mm, Δ300mm, 60° Düse 1,04mm, Δ300mm, 60° Düse 1,14mm, Δ200mm, 40° Düse 1,30mm, Δ300mm, 60° Düse 1,40mm, Δ300mm, 60° Düse 1,55mm, Δ300mm, 60° weitere siehe Düsenseiten	XHD307-01 XHD309-01 XHD413-01 XHD517-01 XHD521-01 XHD525-01 XHD729-01 XHD633-01 XHD637-01 XHD641-01 XHD445-01 XHD651-01 XHD655-01 XHD661-01	



Pistolen

Airless

KRAUTZBERGER	KS1L	
	<ul style="list-style-type: none">• Qualitätspistole bis 500 bar• Materialtemperatur bis max. 50° Celsius• Hoher Materialfluss bei wenig Overspray• Anschlussgewinde Material G1/4 AG, Drehgelenk• Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Handbuch, Montageschlüssel	
	Artikel	Artikel-Nr.
	KS1L	0713-090-0874-25
Passende Düsen finden Sie in unserem Hauptkatalog		






Pro Xs3 / Xs4 Smart		GRACO
<ul style="list-style-type: none"> • Elektrostatik-Pistolen bis zu 7 bar • 60kV / 85kV Spannungserzeugung für Standardlacke • Exzellente Materialeinsparung, überlegene Finishqualität • Anschlussgewinde Material 3/8"-18 NPSM • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, 1,5mm Düse und Luftkappe, Handbuch, Montageschlüssel 		
Artikel	Artikel-Nr.	
Pro Xs3 Smart* für Standardbeschichtungen	244579-01	
Pro Xs3 Smart* für hochleitfähige Materialien	244576-01	
Pro Xs3 Smart* für Wasserbeschichtungen	244582-01	
Pro Xs4 Smart* *inkl Düse (s.o.)	244580-01	
Düsen auf Anfrage		

Pro Auto Xs		GRACO
<ul style="list-style-type: none"> • Elektrostatik-Automatik-Pistole bis zu 7 bar • 85kV Spannungserzeugung für Standardlacke • Exzellente Materialeinsparung, überlegene Finishqualität • Anschlussgewinde Material 1/4"-18,6 NPSM(A) • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, 1,5mm Düse und Luftkappe, Handbuch, Montageschlüssel 		
Artikel	Artikel-Nr.	
Pro Auto Xs* für Standardbeschichtungen	244589-01	
Pro Auto Xs* für hochleitfähige Materialien	244590-01	
Pro Auto Xs* für Wasserbeschichtungen *inkl Düse (s.o.)	244591-01	
Düsen auf Anfrage		



Pistolen

Elektrostatik

GRACO	Pro Xs4 AA Smart	
	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrostatik-Pistole bis zu 7bar/207bar (Luft/Material) • 85kV Spannungserzeugung für Standardlacke • Exzellente Materialeinsparung, überlegene Finishqualität • Anschlussgewinde Material 1/4"-18 NPSM • Lieferumfang: Pistole in Umverpackung, Düse nach Wahl und Luftkappe, Handbuch, Montageschlüssel 	
	Artikel	Artikel-Nr.
	Pro Xs4 AA Smart* *inkl Düse nach Wahl	244573-01
	Düse 0,18mm, Δ100mm, 10° Düse 0,23mm, Δ150mm, 30° Düse 0,33mm, Δ200mm, 40° Düse 0,43mm, Δ200mm, 40° Düse 0,53mm, Δ300mm, 50° Düse 0,63mm, Δ300mm, 50° weitere siehe Düsenseiten	GG3207-01 GG3309-01 GG3413-01 GG3417-01 GG3621-01 GG3625-01
	Rundstrahlsatz Xs4 AA inkl. Düse nach Wahl	245282-01

Geerdete Luftschläuche	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1,8m	Air Flex® 244963-01	Standard 223068-01	Wasserbasis 235068-01
4,6m	244964-01	223069-01	235069-01
7,6m	244965-01	223070-01	235070-01
11m	244966-01	223071-01	235071-01
15m	244967-01	223072-01	235072-01
23m	244968-01	223073-01	235073-01
30,5m	244969-01	223074-01	235074-01
Weiteres Zubehör	Artikel-Nr.		
Luftschnelltrenner / Drehgelenk (schwenkbar)	112534-01		
Luftschlauch Adapternippel (für PRO-Schläuche)	185493-01		
Vier-Finger-Umrüstsatz für Xs3/Xs4	244916-01		
Satz für hochleitfähige Materialien für Xs3	244919-01		
Luftdichtungs-Reparatursatz für Xs3/Xs4	244781-01		
Pistolenabdeckungen (10er-Pack) für Xs3/Xs4	244915-01		
Pistolenabdeckungen (10er-Pack) für Auto Xs	239945-01		



Artikel	Artikel-Nr.	Pistolenzubehör
Geräteschutz WIMA Schutzhülle für Pistolen GRACO Schutzhülle für Pistolen Pistolenschutzhandschuh	244915-42 244915-01 9994682-03	
Wartung SATA Hochleistungsfett	48173-02	
Weiteres Zubehör		
Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog		

Pistolenersatzteile

Natürlich bieten wir Ihnen sämtliche Originalersatzteile vom Hersteller für alle von uns angebotenen Produkte an. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Vielfalt an Einzelteilen können wir diese hier nicht einzeln auflisten.

Sollten Sie ein Originalersatzteil benötigen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Telefon, Fax oder E-Mail. Unsere Lagerbestände gewährleisten eine schnelle Lieferung im Bedarfsfall.

Gerne informieren wir Sie auch über kosteneffiziente Alternativen und bieten Ihnen natürlich eine Instandsetzung in unserer hauseigenen Werkstatt; selbstverständlich von geschultem Fachpersonal nach Herstellervorgaben.

- **Reparatur-Kits**
- **Verschleißteile**
- **Ersatzteile**
- **Instandsetzung**
- **Überholung**
- **Wartung**

